Poedergecoate profielen / Laadbak CV 11

Toepassing: Spuiten van reeds gepoederde profielen / aanbouwdelen

Ondergrond: Poederlak

Voorbehandeling	**Reinigen - Schuren - Reinigen** (zie Technische Informatie A 4)

Hechtgrond	**284-45** Härter :922-180 PRO Einstellz. : 352-50	**2 : 1 + 30%** 17 sec. DIN 4	Verwerking : Bovenbekerpistool* Spuitgangen: **1** Laagdikte : **ca. 20 – 30 µm** Uitdamptijd : min. 15 min. 20°C max. 72 uur Alternatief: 285-0 CV (zie Technische Informatie)
Aflak	**68-** Härter : 922-138 Einstellz. : 325-216	**4 : 1 : 1** Maatlat	Verwerking : Bovenbekerpistool* Spuitgangen : **1,5** Laagdikte : **40 – 60 µm** Droging : Luchtdroging overnacht (16 uur bij 20°C) of 30 min. 60°C

* = andere spuitapparatuur zie Technische Informatie

Veiligheidsinformatie

- Het kan niet uitgesloten worden dat producten deeltjes < 0,1 µm bevatten.
- Producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik.
- Voor de verwerking kennisnemen van de actuele veiligheidsmaatregelen en juiste persoonlijke beschermende uitrusting gebruiken.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website http://techinfo.glasurit.com of via de verkooporganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.