

# LAGERSTABILITÄTEN PKW – PRODUKTE

Stand: 08/2015



Kategorie	Produkte	Produktname	Lagerstabilitäten
Reinigungsmittel	360-4	Glasurit Bleichreinigungsmittel	unbegrenzt
	541-5	Glasurit Silikon- und Teerfleckenentferner	unbegrenzt
	541-30	Glasurit Universalreiniger	unbegrenzt
	700-1	Glasurit Reinigungsmittel	60 Monate
	700-7	Glasurit Koagulierungspulver	24 Monate
	700-10	Glasurit Entfettungs- und Reinigungsmittel	60 Monate
Spachtel	839-20/ 20K	Glasurit RATIO-Spachtel	12 Monate
	839-25	Glasurit Feinspachtel	12 Monate
	839-55	Glasurit Softspachtel	12 Monate
	839-70/ 70K	Glasurit Universal-Spachtel, hellgrau	12 Monate
	839-80	Glasurit Streichplastik	12 Monate
	839-85	Glasurit Multi Streichplastik	12 Monate
	839-90	Glasurit Kunststoffspachtel	12 Monate
	901-21	Glasurit Glasfaserspachtel	12 Monate
Grundierung/ Kunststoff	1006-26	Glasurit UP Spritzfüller	8 Monate
	934-10	Glasurit Kunststoff-Grundierung	24 Monate
Grundierung/ Grundfüller	934-70 VOC	Glasurit 2K-Kunststoff-Grundfüller	24 Monate
	176-72	Glasurit 1K-Grundfüller, dunkelgrau	12 Monate
	183-30	Glasurit 1K-Korrosionsschutz/Grundierung	24 Monate
	183-70	Glasurit 1K-Express-Grundfüller, hellgrau	24 Monate
	183-90	Glasurit 1K-Express-Grundfüller, dunkelgrau	24 Monate
	185-66/00	Glasurit 1K Füller weiss	24 Monate
	185-66/02	Glasurit 1K Füller dunkelgrau	24 Monate
	185-66/05	Glasurit 1K Füller hellgrau	24 Monate
	185-66/07	Glasurit 1K Füller schwarz	24 Monate
	283-150 VOC	Glasurit PKW-Grundfüller	24 Monate
	283-25	Glasurit PKW-Grundierung	24 Monate
	285-26	Glasurit 2K SF Grundierung	18 Monate
	285-95 VOC	Glasurit HS-Tönfüller	24 Monate
	285-505	Glasurit Grundfüller, grau	24 Monate
	285-555	Glasurit Grundfüller, schwarz	24 Monate
	285-655	Glasurit Grundfüller, weiss	24 Monate
	285-700	Glasurit Grundfüller, grau	24 Monate
	285-790	Glasurit Grundfüller, schwarz	24 Monate
	285-730	Glasurit Grundfüller, weiss	24 Monate
	801-72 VOC	Glasurit Grundfüller EP VOC, grau	24 Monate
801-75	Glasurit Grundfüller EP, grau	24 Monate	
DTM Grundfüller	285-270	Glasurit Grundfüller Pro, grau	24 Monate
	285-290	Glasurit Grundfüller Pro, schwarz	24 Monate
	285-230	Glasurit Grundfüller Pro, weiss	24 Monate

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschriften VBG 23 und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Beim Verspritzen für gutes Be- und Entlüften sorgen – Atemschutzmaske tragen.

Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten.

# LAGERSTABILITÄTEN PKW – PRODUKTE

Stand: 08/2015



Kategorie	Produkte	Produktname	Lagerstabilitäten
Füller	285-0 VOC	Glasurit Transparent-Sealer	12 Monate
	285-31 VOC	Glasurit HS VOC Non-Sanding Füller, hellgrau	24 Monate
	285-38 VOC	Glasurit HS VOC Non-Sanding Füller, weiß	24 Monate
	285-49 VOC	Glasurit HS VOC Non-Sanding Füller, schwarz	24 Monate
Kunststoffadditiv für Non-Sanding-Füller	522-10	Glasurit Kunststoffadditiv	24 Monate
Decklacke	11-E	Glasurit Multi-Effekt für Reihe 90-	60 Monate
	11-E	Glasurit Zweischicht-Decklack, wässrige Dispersionen	24 Monate
	80 M	Glasurit Wasserdispersionen	24 Monate
	11-LE	Glasurit Limited Edition	60 Monate
	22-VOC	Glasurit High Solid 2K-Decklack VOC 3.5	60 Monate
	22-VOC	Glasurit High Solid 2K-Decklack, Fertigtöne	12 Monate
	22-1250/M	Glasurit High Solid 2K-Decklack, rallyeschwarz	12 Monate
	22-1235	Glasurit High Solid 2K-Decklack	12 Monate
	522-MC35 VOC	Glasurit High Solid 2K-Mischlack VOC	36 Monate
	55-	Glasurit Zweischicht-Decklack 55-	60 Monate
	55-	Glasurit Zweischicht-Decklack 55-, Fertigtöne	24 Monate
	55-9190	Glasurit Zweischicht-Decklack 55-, samtsilber	24 Monate
	55-B 500	Glasurit Beispritzlack	36 Monate
	90- M+A	Glasurit Zweischicht-Decklack, Basisfarben	60 Monate
	90-	Glasurit Zweischicht-Decklack, Fertigtöne <small>(Fertigtön ohne 93-E3)</small>	12 Monate
	90-	Glasurit Zweischicht-Decklack, Fertigtöne <small>(Ausmischung ohne 93-E3)</small>	Angaben Händler (max. 6 Monate)
	90-IC 440	Glasurit Mischlack	24 Monate
	90-M1	Glasurit Effekt-Zusatz	24 Monate
	90-M 4	Glasurit Zweischicht-Basisfarben-Mischlack	12 Monate
	90-M 4 lang	Glasurit Zweischicht-Basisfarben-Mischlack	12 Monate
	90-M 5	Glasurit Dreischicht-Zusatzlack	12 Monate
	90-M 50	Glasurit Beispritzlack	12 Monate
	90-VE	Glasurit VE-Wasser	24 Monate
	90-1250	Glasurit Zweischicht-Decklack, Tiefschwarz	36 Monate
	90-905	Glasurit Zweischicht-Decklack, Spezialbasisfarbe	60 Monate
	93-E 3	Glasurit Zweischicht-Basisfarben-Einstellzusatz	12 Monate
	93-E 3 lang	Glasurit Zweischicht-Basisfarben-Einstellzusatz	12 Monate
	93-IC 330	Glasurit Additiv	24 Monate
	98-	Glasurit Magic Collection	12 Monate

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschriften VBG 23 und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Beim Verspritzen für gutes Be- und Entlüften sorgen – Atemschutzmaske tragen.

Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten.

# LAGERSTABILITÄTEN PKW – PRODUKTE

Stand: 08/2015



Kategorie	Produkte	Produktname	Lagerstabilitäten
Klarlacke	923-35 VOC	Glasurit HS-Klarlack VOC 3.5	60 Monate
	923-55	Glasurit MS-Multi-Klarlack, extra matt	24 Monate
	923-57	Glasurit Klarlack matt elastisch	24 Monate
	923-115 VOC	Glasurit HS-Universal-Klarlack VOC	60 Monate
	923-135 VOC	Glasurit HS Racing-Clear VOC 3.5	36 Monate
	923-335 VOC	Glasurit HS-Multi-Klarlack VOC	60 Monate
	923-447	Glasurit HS-Klarlack	36 Monate
	923-610	Glasurit HS-Klarlack schnell-trocknend VOC	36 Monate
	923-666	Glasurit Klarlack VOC	60 Monate
	925-2002	Glasurit HS-Klarlack ultra kratzfest VOC	36 Monate
Trocknungs- beschleuniger für Standard- Klarlacke	523-15	Glasurit Racing Additive	36 Monate
Härter und Zusatzmittel	352-10	Glasurit Einstellzusatz kurz	unbegrenzt
	352-30	Glasurit Einstellzusatz normal	unbegrenzt
	352-40	Glasurit Einstellzusatz lang	unbegrenzt
	352-228	Glasurit Zusatzlösung, kurz	36 Monate
	352-230	Glasurit Zusatzlösung	36 Monate
	352-235	Glasurit Zusatzlösung, lang	36 Monate
	522-78	Glasurit Streich- und Rollzusatz	36 Monate
	522-111	Glasurit Softface-Zusatz	36 Monate
	522-322	Glasurit HS-Mattpaste	24 Monate
	522-345	Glasurit Strukturpaste, fein	24 Monate
	523-15	Glasurit Racing Additive	36 Monate
	523-65	Glasurit Additiv zur Lufttrocknung	12 Monate
	580-100	Glasurit Antisilikonzusatz	36 Monate
	929-	Glasurit Härter	24 Monate
	929-HS	Glasurit HS-Härter	24 Monate
	929-VOC	Glasurit VOC Härter, VOC 3.5	24 Monate
	929-13	Glasurit Härter für Streich-u. Rollzusatz (522-78)	12 Monate
	929-26	Glasurit SF-Grundierhärter	24 Monate
	929-31 VOC	Glasurit VOC Härter, kurz	24 Monate
	929-33 VOC	Glasurit VOC Härter, normal	24 Monate
	929-34 VOC	Glasurit VOC Härter, lang	24 Monate
929-55	Glasurit HS-Füllhärter, kurz	24 Monate	
929-56	Glasurit HS-Füllhärter, normal	24 Monate	

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschriften VBG 23 und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Beim Verspritzen für gutes Be- und Entlüften sorgen – Atemschutzmaske tragen.

Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten.

# LAGERSTABILITÄTEN PKW – PRODUKTE

Stand: 08/2015



Kategorie	Produkte	Produktname	Lagerstabilitäten
<b>Härter und Zusatzmittel</b>	929-58	Glasurit Füllhärter Pro	18 Monate
	929-61	Glasurit Härter VOC, kurz	24 Monate
	929-63	Glasurit Härter VOC, normal	24 Monate
	929-64	Glasurit Härter VOC, lang	24 Monate
	929-65	Glasurit Härter VOC, kurz	24 Monate
	929-66	Glasurit Härter VOC, normal	24 Monate
	929-665	Glasurit Härter VOC, kurz	24 Monate
	929-666	Glasurit Härter VOC	24 Monate
	929-91	Glasurit HS-Decklackhärter, kurz	24 Monate
	929-93	Glasurit HS-Decklackhärter, normal	24 Monate
	929-94	Glasurit HS-Decklackhärter, lang	24 Monate
	929-2002	Glasurit USRC Härter	24 Monate
	948-22	Glasurit Härter	12 Monate
	948-36	Glasurit Härterpaste für Dosen	12 Monate
	948-52	Glasurit Härterpaste für Kartuschen	12 Monate
965-60	Glasurit EP-Härter	18 Monate	
<b>Einstellzusätze/ Reinigungsmittel</b>	293-10	Glasurit Einstellzusatz	3 Monate
	351-15	Glasurit NC Verdünnung	unbegrenzt
	352-50	Glasurit Einstellzusatz, kurz	unbegrenzt
	352-91	Glasurit Einstellzusatz, normal	unbegrenzt
	352-216	Glasurit Einstellzusatz, lang	unbegrenzt
	352-450	Glasurit Beispritzlöser	36 Monate
	352-500	Glasurit Spot-Blender	60 Monate
	360-100	Glasurit Pro Aktiv Tücher	24 Monate
<b>Nebenartikel</b>	581-90	Glasurit Schleifkontrollfarbe	24 Monate
<b>Autopflege- und Schleifmittel</b>	562-1602	Glasurit Feinpolierpaste	24 Monate
	562-1602D	Glasurit Feinpolierpaste	24 Monate
	563-808	Glasurit Schleifpaste	24 Monate

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet. Unfallverhütungsvorschriften VBG 23 und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Beim Verspritzen für gutes Be- und Entlüften sorgen – Atemschutzmaske tragen.

Diese Druckschrift soll nach dem heutigen Stand der Technik unverbindlich beraten. Wir bitten, alle Angaben über das Arbeiten mit unseren Produkten den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.

Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten.